


RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

Se puede realizar **de forma inmediata, el mismo día de la extirpación del tumor, o de forma diferida unos meses/años después de la cirugía oncológica**. Se puede realizar en 1 etapa mediante implante mamario directo, especialmente en casos de reconstrucción inmediata o en dos etapas, en este caso tanto inmediata como diferida.



¿CÓMO SE REALIZA?


En el caso de hacerlo en dos etapas se realiza:

- 1 Colocación de expansor tisular, que se llena semanalmente hasta conseguir el volumen deseado
- 2 Reemplazo del expansor por implante de mama permanente +/- simetrización de la otra mama

Únicamente se implantan prótesis mamarias que cuenten con el marcado CE y que cumplan con los requisitos recogidos en la legislación de productos sanitarios. Las más utilizadas son de dos tipos en función de su contenido:

- Rellenas de suero salino
- Rellenas de gel de silicona

¿QUÉ PRÓTESIS MAMARIAS SE UTILIZAN?



¿POR DÓNDE SE COLOCAN LAS PRÓTESIS?

Las vías más frecuentes son:



Por la cicatriz de **mastectomía**



Por una incisión en el **surco bajo la mama**




Por una incisión en el **límite de la areola**



Por una incisión en la **axila**

¿DÓNDE QUEDAN COLOCADAS?


Esencialmente la colocación puede realizarse de 4 formas distintas:




Submuscular completo



Subfascial



Prepectoral



Retropectoral

PRECAUCIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN

1

Durante al menos 15 días antes de la intervención no tomar **ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios o preparados con vitamina E**.

2

Abstenerse de fumar o reducirlo al mínimo durante los 30 días previos a la intervención.

3

El día de la intervención deberá realizar **ayuno absoluto y no aplicarse lociones o cremas de belleza, maquillaje, laca de uñas, etc.**



¿QUÉ COMPLICACIONES PUEDEN OCURRIR?

Aunque no es en absoluto habitual, se pueden presentar algunas complicaciones tras la intervención:

- **Contractura capsular** más frecuente en pacientes con radioterapia
- Alteraciones de la **sensibilidad**
- **Mala cicatrización**
- **Complicaciones** inherentes a toda intervención
- Sufrimiento y **necrosis parcial o total** de la piel
- **Calcificaciones**
- Rotura del **implante**
- Migración de partículas de **gel y/o siliconomas**
- **Pliegues**
- **Galactorrea**
- **Linfoma anaplásico** de células grandes asociado a prótesis mamarias (BIA-ALCL)
- **Síndrome ASIA** (síndrome autoinmune/autoinflamatorio inducido por adyuvantes)
- Enfermedad del **Implante Mamario (BII)**
- **Cáncer de células escamosas** asociado a implantes mamarios (BIA-SCC)

CONSIDERACIONES ANTES DE LA CIRUGÍA

- Se va a someter a un procedimiento quirúrgico que **no está exento de complicaciones**
- Los implantes mamarios **no** son dispositivos que **duren eternamente**, por lo tanto no tienen garantía de por vida y necesitan ser **controlados periódicamente** mediante ecografía o resonancia magnética

TARJETA DE IMPLANTACIÓN

- Su médico le deberá de entregar una Tarjeta de implantación donde figuren todos los datos para poder identificar la prótesis que se le ha implantado. Esta información es muy relevante y deberá guardarla.



SECPRE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CIRUGÍA PLÁSTICA REPARADORA Y ESTÉTICA



MÁS
INFORMACIÓN



MINISTERIO
DE SANIDAD



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios