


Campanya Vacunació davant de grip i COVID-19 2023-2024

[Versió setembre 2023]



Per primera vegada, el Ministeri de Sanitat estableix una sèrie de recomanacions de vacunació conjunta, davant de la grip i la COVID-19, en certs grups de població. Per això s'han establert grups de població per a la vacunació conjunta i d'altres que s'hauran de vacunar només davant de la grip.

Si pertanyeu a algun d'aquests grups, **VACUNA'T DAVANT DE GRIP I COVID-19!**

Es recomana la vacunació, entre d'altres, dels grups de persones següents:



Persones de 60 anys o més.



Persones de 5 anys o més internes
en residències de gent gran i centres de discapacitat, així com persones institucionalitzades de manera perllongada.



Menors de 60 anys amb alguna de les malalties de risc següents:

- diabetis mellitus i síndrome de Cushing.
- obesitat mòrbida.
- malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, incloent displàsia broncopulmonar, fibrosi quística i asma.
- malaltia renal crònica i síndrome nefròtica.
- malalties de la sang, com anèmies o hemofília.
- malaltia hepàtica crònica, inclòs alcoholisme crònic.
- malalties neuromusculars greus.
- immunosupressió.
- càncer.
- malaltia celíaca o malaltia inflamatòria crònica.
- trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres.



Embarassades
en qualsevol trimestre de gestació i dones durant el puerperi (fins als 6 mesos després del part).



Convivents amb persones que tenen alt grau de Immunosupressió o amb altres malalties de més risc i persones grans.



Persones essencials a la comunitat
per mantenir serveis crítics com són:

- Personal de centres i establiments sanitaris i sociosanitaris públics i privats.
- Persones que treballen en serveis públics essencials, com:
 - forces i cossos de seguretat de l'Estat.
 - bombers.
 - serveis de protecció civil.

Si pertanyeu a algun d'aquests grups, **VACUNA'T DAVANT DE GRIP!**

A més dels anteriors, es recomana la vacunació davant de la grip a:



Població infantil
6-59 mesos d'edat.



Persones de 5 a 59 anys que presenten un major risc de complicacions derivades de la grip, entre ells persones fumadores.



Estudiants a pràctiques a centres sanitaris i sociosanitaris.



Persones amb exposició laboral directa a animals o a les seves secrecions en granges o explotacions avícoles, porcines o de visons o a fauna silvestre.

Per què cal vacunar-se de la grip cada any? I per què tornem a vacunar-nos de la COVID-19?



El virus de la grip varia cada any i les vacunes adapten, per tant, la seva composició cada temporada. Així mateix, el virus que causa la COVID-19

es modifica constantment, donant lloc a noves variants i les vacunes se'n van adaptant aquestes variants.



La protecció disminueix amb el temps i no es garanteix que a l'any següent encara sigui eficaç.



I tu, t'has fet vacunat?

RECORDA!!

La grip i la COVID-19 són causades per virus.

Els antibiòtics no són eficaços davant del virus, i el seu ús pot afavorir l'aparició de resistències.



Farmacéuticos

Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España